




Pièces pour camions, semi-remorques
et autobus



6

ÉCLAIRAGE

*Éprouvées, fiables et
toujours à l'avant-garde.*

À partir des camions à benne jusqu'aux bétonnières, des camionnettes de livraison jusqu'aux camions remorques, des autobus scolaires jusqu'aux autobus urbains, TRP® vous offre des produits de pièces de rechange fiables qui sont conçus et testés afin d'excéder les attentes de ses clients peu importe la marque, le modèle et l'âge du véhicule.

*Ce catalogue contient de
l'information pour :*

Blue Bird
Chevrolet
Ford
Freightliner
Great Dane
GMC
International
Kenworth
Mack
Peterbilt
Sterling
Thomas Built
Volvo
Wabash
Western Star


ÉCLAIRAGE et correspondances



LL020109



LL072001



LL047702



LL044412



LB2057NA



LB9006



Testées. Fiables. Garanties

Éclairage

Le choix de pièces de rechange ou d'entretien appropriés pour votre véhicule, que vous en possédiez un ou toute une flotte, constitue l'une des décisions les plus importantes que vous devez prendre pour votre entreprise. Et avec les pièces testées de TRP®, c'est une décision facile à prendre.

Peu importe la marque de véhicule que vous conduisez, les pièces de rechange de qualité sont conçues pour s'adapter à votre camion, votre remorque ou votre autobus. Choisissez la pièce qui vous offre la meilleure valeur pour votre entreprise. Allez les voir chez un détaillant TRP® autorisé près de chez vous.

Disponibilité de Produit

En raison des exigences du marché et de certaines difficultés frontalières, il est possible que certains produits TRP® ne soient pas disponibles dans certaines régions. Veuillez donc vous en assurer auprès de votre distributeur TRP local.

Aucune partie de ce document de marketing ne peut être reproduit sans le consentement écrit de TRP North America.

TABLE DES MATIÈRES

LAMPES À DEL

<u>Lampes d'arrêt, de virage et de freinage</u>	6-6
Rectangulaire 3 po x 5 po	6-6
Rond 4 po	6-6
Carré 4 po	6-7
Rond 4-7/8 po x 7 po	6-7
Ovale 6 po	6-8
<u>Lampes de Dégagement</u>	6-9
Ensemble de DEL	6-9
Rond 3/4 po	6-9
Ovale 2 po x 3 po	6-9
Rond 2 po	6-9
Rond 2 po Beehive	6-10
Ronde 2-1/2 po	6-10
Ronde 2-1/2 po Beehive	6-10
Rectangle 1-1/4 po x 2-1/2 po	6-11
Rectangle 1-1/4 po x 4 po	6-11
Oeil de boeuf 2 po x 3-7/8 po	6-11
Rectangle 2 po x 4 po	6-11
Rectangle 3/4 po x 4 po	6-12
Rectangle 2 po x 5-7/8 po	6-12
Rectangle 2-1/4 po x 4-1/2 po	6-12
Rectangle 2-1/4 po x 6-1/2 po	6-12
Rectangle 1-7/8 po x 6-1/4 po	6-13

TRP North America

750 Houser Way N.
Renton, WA 98057

www.trpparts.com

Rectangle 2 po x 5-3/4 po	6-13
Ovale 2-1/4 po x 6-1/2 po	6-13
Triangle 37 DEL	6-14
Rectangle 3/4 po x 3-3/8 po	6-14
<u>Lampes d'accueil et intérieures</u>	6-16
3 DEL 1 po x 1 po	6-16
50 DEL 14 po x 3-5/8 po	6-16
6 DEL 1-1/2 po	6-16
DEL simple 1-5/8 po x 2-3/4 po	6-16
<u>Phares de recul</u>	6-17
Rond 4 po ovale 6 po et rond 7 po	6-17
<u>Projecteur antibrouillard</u>	6-17
<u>Lampes de travail et cargo</u>	6-18
<u>Lampes de dégagement d'autobus</u>	6-18
Triangle 2-3/4 po x 3-1/2 po	6-18
Rond 7 po	6-19
<u>Harnais à lampes multiples et connecteurs</u> .6-19	
<u>Accessoires de fixation</u>	6-20
Bases	6-20
Collerettes	6-20
Passe-câble	6-21

LAMPES À INCANDESCENCE

<u>Encombrement</u>	6-22
Oeil de boeuf	6-22
Oblong 4 po et 6 po	6-22
Ronde 2 po et 2-1/2 po	6-22
Rectangle 2-1/2 po	6-23
Rectangle 4 po	6-23
Rectangle 6 po	6-23
<u>Arrêt, virage et freinage</u>	6-24
Rectangle 6 po x 7 po	6-24
Rond 4 po	6-24
Oblong 6 po	6-24

AMPOULES

<u>Halogènes</u>	6-25
<u>Miniatures/à incandescence</u>	6-29

CORRESPONDANCE

<u>Lampes à DEL et à incandescence</u>	6-41
<u>Ampoules</u>	6-45

PRODUITS DE QUALITÉ DU MANUFACTURIER POUR DES COMPOSANTS CRITIQUES

L'AVANTAGE DES DEL

- Les diodes électroluminescentes produisent de la lumière sans utiliser de filament, offrant ainsi une solution de rechange plus brillante, plus durable et éconergétique à l'éclairage incandescent

PLUS DURABLE

- Une vie de 100 000 heures correspond à une décennie d'utilisation normale
- Pratiquement insensibles aux chocs et aux vibrations
- Entièrement scellé pour assurer une protection contre les éléments
- Les composantes internes sont encapsulées dans de la résine époxy qui leur donne de la résistance à la moisissure et à la corrosion d'humidité
- Toutes les lampes extérieures TRP® utilisent des lentilles de polycarbonate résistantes aux UV

PLUS VISIBLE

- La brillance augmente la visibilité du véhicule
- Une illumination instantanée signifie plus de temps de réaction pour les véhicules effectuant du remorquage

APPROUVÉ PAR LE DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS

- Conforme à FMVSS 108/CMVSS 108

ÉCONERGÉTIQUE

Une consommation jusqu'à 85 % de moins signifie plus de puissance pour d'autres applications du véhicule

GARANTIE

Une garantie de remplacements de pièces de 10 ans sans limite de kilométrage est offerte à l'acheteur original des lampes à DEL TRP®. La garantie ne s'applique pas à certaines applications intenses ou en présence d'agents chimiques.

D'autres limites et exceptions peuvent s'appliquer. Consultez un détaillant autorisé pour plus de détails.





GLOSSAIRE

DC	Contact double
DF	Filament double
MF	Filaments multiples
SC	Contact simple
SF	Filament simple



LAMPES À DEL

LAMPES D'ARRÊT, DE VIRAGE ET DE FREINAGE

- Câblé avec connecteur à trois broches
- Prélève environ 435 milliampères à 12,8 volts

Consultez « Accessoires de fixation » à la page 6-20 pour les collerettes correspondantes.

Tableau 6-1: Lampes d'arrêt, de virage et de freinage

Numéro de pièce	Description	Base/Collerette		
RECTANGULAIRE				
3 PO X 5 PO				
				
	LL011801	LL047702		
LL011801	52 DEL, ambre, virage, montage à passe-câble			
LL047702	52 DEL, rouge, montage à passe-câble			
ROND 4 PO				
				
	LL011202	LL010402	LL011402	LL010301
				
	LL010601	LL010702	LL010804	LL021101
LL011202	10 DEL, rouge, montage à passe-câble avec prise standard			
LL011402	10 DEL, montage en surface			
LL010902	12 DEL, rouge, montage à passe-câble			
LL010301	44 DEL, ambre, virage, montage à passe-câble			GMX0102 ou GMX0106
LL010402	44 DEL, rouge, montage à passe-câble			GMX0102 ou GMX0106
LL010504	44 DEL, rouge, montage à passe-câble, lentilles transparentes			GMX0102 ou GMX0106
LL010601	44 DEL, ambre, virage, montage à bride			GMX0102 ou GMX0106
LL010702	44 DEL, rouge, montage à bride			GMX0102 ou GMX0106
LL010804	44 DEL, rouge, montage à bride, lentilles transparentes			GMX0102 ou GMX0106
LL011003	44 DEL, ambre, montage à passe-câble, lentilles transparentes			GMX0102 ou GMX0106

Consultez « Accessoires de fixation » à la page 6-20 pour les collerettes correspondantes.

Numéro de pièce	Description	Base/Colerette
LL011103	44 DEL, ambre, montage à bride, lentilles transparentes	GMX0102 ou GMX0106
LL021009	45 DEL, deux côtés, rouge/ambre	
LL021101	45 DEL, un côté, rouge	
LL011302	52 DEL, rouge, montage à passe-câble	

CARRÉ 4 PO

LL020409

*** Inclut :**

- Montant simple ou double
- Tiges filetées amovibles



LL020309

LL020109	45 DEL, deux côtés, rouge/ambre, gauche, lentilles transparentes *	
LL020309	45 DEL, deux côtés, rouge/ambre, droit, lentilles transparentes *	
LL020409	45 DEL, deux côtés, rouge/ambre, gauche *	
LL020509	45 DEL, deux côtés, rouge/ambre, droit *	

**ROND 4-7/8 PO
x 7 PO**

LL020601



LL020714



LL020809

LL020601	32 DEL, deux côtés, suçon, ambre/ambre	
LL020714	32 DEL, deux côtés, suçon, rouge/ambre, lentilles transparentes *	
LL020809	32 DEL, deux côtés, suçon, rouge/ambre	

Consultez « Accessoires de fixation » à la page 6-20 pour les colerettes correspondantes.

Numéro de pièce	Description	Base/Colerette	
OVALE 6 PO			
	LL012802	LL043902	LL012401
			
	LL012502	LL012001	LL012202

LL012802	10 DEL, rouge, montage à passe-câble avec prise standard	
LL043902	10 DEL, rouge, montage en surface, fil nu	
LL012001	52 DEL, ambre, virage, montage à passe-câble	GMX0104 ou GMX0107
LL012103	52 DEL, ambre, montage à passe-câble, lentilles transparentes	GMX0104 ou GMX0107
LL012202	52 DEL, rouge, montage à passe-câble	GMX0104 ou GMX0107
LL012304	52 DEL, rouge, montage à passe-câble, lentilles transparentes	GMX0104 ou GMX0107
LL012401	52 DEL, ambre, virage, montage à bride	GMX0104 ou GMX0107
LL012502	52 DEL, rouge, montage à bride	GMX0104 ou GMX0107
LL012603	52 DEL, ambre, montage à bride, lentilles transparentes	GMX0104 ou GMX0107
LL012704	52 DEL, rouge, montage à bride, lentilles transparentes	GMX0104 ou GMX0107

Consultez « Accessoires de fixation » à la page 6-20 pour les colerettes correspondantes.

LAMPES DE DÉGAGEMENT

- Utilisez un connecteur standard à 2 broches

Consultez « Accessoires de fixation » à la page 6-20 pour les collerettes correspondantes.

Tableau 6-2: Lampes de Dégagement

Numéro de pièce	Description	Base/Collerette
ENSEMBLE DE DEL		
LL030101	Lampes de Dégagement, ensemble identification/encombrement à DEL	

ROND 3/4 PO



LL047901	3 LED, Scellé, Ambre, fils nus de passe-câble et anneau
LL048002	3 LED, Scellé, Rouge, fils nus de passe-câble et anneau

OVALE 2 PO X 3 PO



LL044701	2 DEL, Ambre	GMX4304
LL044803	2 DEL, Ambre, lentilles transparentes	GMX4304
LL044902	2 DEL, Rouge	GMX4304
LL045004	2 DEL, Rouge, lentilles transparentes	GMX4304

ROND 2 PO



LL041201	1 DEL, ambre	
LL041302	1 DEL, rouge	
LL045201	9 DEL, ambre	GMX1615 ou GMX1616
LL045103	9 DEL, ambre, lentilles transparentes	GMX1615 ou GMX1616
LL045302	9 DEL, rouge	GMX1615 ou GMX1616
LL045404	9 DEL, rouge, lentilles transparentes	GMX1615 ou GMX1616

Consultez « Accessoires de fixation » à la page 6-20 pour les collerettes correspondantes.

Numéro de pièce	Description	Base/Colerette
-----------------	-------------	----------------

ROND 2 PO BEEHIVE

LL045501



LL045702

LL045501	9 DEL, ambre	GMX1615 ou GMX1616
LL045603	9 DEL, ambre, lentilles transparentes	GMX1615 ou GMX1616
LL045702	9 DEL, rouge	GMX1615 ou GMX1616
LL043503	9 DEL, rouge, lentilles transparentes	GMX1615 ou GMX1616

RONDE 2-1/2 PO

LL041009



LL041102



LL045801



LL045902

LL041009	1 DEL, ambre, lentilles réfléchissantes	
LL041102	1 DEL, rouge, lentilles réfléchissantes	
LL045801	13 DEL, ambre	
LL040203	13 DEL, ambre, lentilles transparentes	GMX0101 ou GMX0105
LL045902	13 DEL, rouge	
LL040304	13 DEL, rouge, lentilles transparentes	GMX0101 ou GMX0105
LL040509	8 DEL, ambre, encombrement, lentilles réfléchissantes	GMX0101 ou GMX0105
LL040702	8 DEL, rouge, encombrement, lentilles réfléchissantes	GMX0101 ou GMX0105

**RONDE 2-1/2 PO
BEEHIVE**

LL040803



LL046102



LL046001

LL040803	13 DEL, ambre, lentilles transparentes	GMX0101 ou GMX0105
LL046102	13 DEL, rouge	
LL046001	13 DEL, ambre	
LL040904	13 DEL, rouge, lentilles transparentes	GMX0101 ou GMX0105

Consultez « Accessoires de fixation » à la page 6-20 pour les colerettes correspondantes.

Numéro de pièce	Description	Base/Colerette
-----------------	-------------	----------------

RECTANGLE
1-1/4 PO X
2-1/2 PO



LL047301



LL047302

LL047301	3 DEL, Ambre	LL091110
LL042403	8 DEL, Ambre, lentilles transparentes	LL091110
LL047302	3 DEL, Rouge	LL091110
LL042604	8 DEL, Rouge, lentilles transparentes	LL091110

RECTANGLE 1-1/4
PO X 4 PO




LL046301



LL046402

LL046301	12 DEL, ambre	LL091010
LL042703	12 DEL, ambre, lentilles transparentes	LL091010
LL046402	12 DEL, rouge	LL091010
LL042804	12 DEL, rouge, lentilles transparentes	LL091010

OEIL DE BOEUF 2 PO
X 3-7/8 PO



LL046501



LL046602

LL046501	16 DEL, oeil de boeuf double, ambre	GMX8973
LL041403	16 DEL, oeil de boeuf double, ambre, lentilles transparentes	GMX8973
LL046602	16 DEL, oeil de boeuf double, rouge	GMX8973
LL041504	16 DEL, oeil de boeuf double, rouge, lentilles transparentes	GMX8973

RECTANGLE
2 PO X 4 PO



LL043201



LL043302

LL043201	14 DEL, ambre, combinaison encombrement, P2	
LL043302	14 DEL, rouge, combinaison encombrement, P2	

Consultez « Accessoires de fixation » à la page 6-20 pour les colerettes correspondantes.

Numéro de pièce	Description	Base/Colerette
RECTANGLE 3/4 PO X 4 PO		
		
LL044601		
LL044601	7 DEL, ambre, ligne mince	
LL043802	7 DEL, rouge, ligne mince	
RECTANGLE 2 PO X 5-7/8 PO		
		
LL046701		
LL046701	10 DEL, Super 21, ambre	
LL046802	10 DEL, Super 21, rouge	
RECTANGLE 2-1/4 PO X 4-1/2 PO		
		
LL043001 LL043102		
LL043001	12 DEL, ambre, 2 fils nus	
LL043102	12 DEL, rouges, 2 fils nus	
RECTANGLE 2-1/4 PO X 6-1/2 PO		
		
LL011901		
LL011901	10 DEL, ambre, signal de virage latéral	

Consultez « Accessoires de fixation » à la page 6-20 pour les colerettes correspondantes.

Numéro de pièce

Description

Base/Colerette

**RECTANGLE 1-7/8
PO X 6-1/4 PO**


LL047101



LL042002



LL041904

LL046901	12 DEL, style Peterbilt, ambre	
LL047003	12 DEL, style Peterbilt, ambre, lentilles transparentes	
LL041802	12 DEL, style Peterbilt, rouge	
LL041904	12 DEL, style Peterbilt, rouge, lentilles transparentes	
LL047101	2 DEL, ambre	
LL042002	2 DEL, rouge	

**RECTANGLE 2 PO X
5-3/4 PO**


LL044103



LL044001



LL044302

LL044103	12 DEL, ambre, lentilles transparentes avec collerette en Hot Dog	
LL044001	12 DEL, ambre, avec collerette en Hot Dog	
LL044204	12 DEL, rouge, lentilles transparentes avec collerette en Hot Dog	
LL044302	12 DEL, rouge, avec collerette en Hot Dog	

**OVALE 2-1/4 PO X
6-1/2 PO**


LL042102



LL047401



LL047503

LL047201	4 DEL, ambre	GMX4307
LL047303	4 DEL, ambre, lentilles transparentes	GMX4307
LL047503	4 DEL, ambre, lentilles transparentes réfléchissantes	GMX4307
LL047401	4 DEL, ambre, lentilles réfléchissantes	GMX4307

Consultez « Accessoires de fixation » à la page 6-20 pour les collerettes correspondantes.

Numéro de pièce	Description	Base/Colerette
LL042102	4 DEL, rouge	GMX4307
LL042204	4 DEL, rouge, lentilles transparentes	GMX4307
LL042304	4 DEL, rouge, lentilles transparentes réfléchissantes	GMX4307
LL047602	4 DEL, rouge, lentilles réfléchissantes	GMX4307



LL021201

TRIANGLE 37 DEL

LL021303

LL021201	Encombrement, ambre	
LL021303	Encombrement, transparent	



LL072001

LL072202

LL072902

**RECTANGLE 3/4 PO
X 3-3/8 PO**

LL072401

LL073004

LL072103

LL072001	2 DEL, ambre, 2 fils	
LL072103	2 DEL, ambre, lentilles transparentes, 2 fils	
LL072503	2 DEL, ambre, lentilles transparentes, base en diamant, 2 fils	
LL072401	2 DEL, ambre, base en diamant, 2 fils	
LL072202	2 DEL, rouge, 2 fils	
LL072304	2 DEL, rouge, lentilles transparentes, 2 fils	
LL073004	2 DEL, rouge, lentilles transparentes, base en diamant, 2 fils	
LL072902	2 DEL, rouge, base en diamant, 2 fils	
LL072611	2 DEL, bleu, lentilles transparentes, base en diamant, 2 fils	

Consultez « Accessoires de fixation » à la page 6-20 pour les colerettes correspondantes.

<i>Numéro de pièce</i>	<i>Description</i>	<i>Base/Collette</i>
LL072705	2 DEL, blanc, lentilles transparentes, base en diamant, 2 fils	
LL072812	2 DEL, vert, lentilles transparentes, base en diamant, 2 fils	

Consultez « Accessoires de fixation » à la page 6-20 pour les collettes correspondantes.

LAMPES D'ACCUEIL ET INTÉRIEURES

- Câblé, queue de cochon à code-couleur
- Carte de circuits imprimés recouverte conforme pour les applications extérieures
- Montage en surface, pas de passe-câble requis

Tableau 6-3: Lampes d'accueil et intérieures

Numéro de pièce	Description
-----------------	-------------

3 DEL

1 PO X 1 PO

LL070601	Support chromé, ambre, lentilles transparentes
LL070707	Support chromé, bleu, lentilles transparentes
LL070805	Support chromé, blanc, lentilles transparentes
LL071002	Support chromé, rouge, lentilles transparentes

50 DEL 14 PO

X 3-5/8 PO

LL073105	Lentilles transparentes, boîtier ABS, interrupteur à 3 voies
----------	--

6 DEL

1-1/2 PO



LL090310

LL090310	Boîtier en plastique, montage à bride, fini nickel perle/lentilles asymétriques
----------	---

DEL SIMPLE

1-5/8 PO X

2-3/4 PO



LL070306

LL070101	Ambre
LL070207	Bleu
LL070306	Vert
LL070402	Rouge
LL070505	Blanc

PHARES DE REcul

- Utilisation de faible courant
- Connecteur standard à 3 broches ou câblé avec queue de cochon de quatre pouces

Tableau 6-4: Lampes de recul

Numéro de pièce	Description	Base/Colerette
ROND 4 PO OVALE 6 PO ET ROND 7 PO		
	LL044412	
		
	LL080305	
		
	LL047805	
LL044412	45 DEL, rond, 4 po, blanc, lentilles transparentes	GMX0102 ou GMX0106
LL080305	45 DEL, ovale, 6 po, montage à passe-câble, câblé	
LL047805	20 DEL, rond, 7 po, blanc, lentilles transparentes	

Consultez « Accessoires de fixation » à la page 6-20 pour les colerettes correspondantes.

PROJECTEUR ANTIBROUILLARD

Tableau 6-5: Lampes auxiliaires/antibrouillards

Numéro de pièce	Description
LL090810	9 DEL, 2 po x 1-3/4 po, pourpre

LAMPES DE TRAVAIL ET CARGO

Tableau 6-6: Lampes de travail et cargo

Numéro de pièce	Description
	 <p data-bbox="883 464 980 485">LL050105</p>
LL050105	Cargo auxiliaire, 18 po X 1-1/2 po, lentilles transparentes, 20 diodes blanches, montage à vis de surface, câble à deux fils
	 <p data-bbox="829 831 1040 852">LL091605 avec capot</p>
LL091605	Worklite, 6 diodes, 12 V, boîtier en aluminium noir, capot à pression, lentilles de polycarbonate, deux câbles de 11 po, avec boulon de montage

LAMPES DE DÉGAGEMENT D'AUTOBUS

- Lampe combinée d'orientation horizontale et verticale SAE/DOT P2/PC
- Câblé avec queue de cochon de quatre pouces
- Montage en surface de toiture, pas de passe-câble requis

Tableau 6-7: Lampes de dégagement d'autobus

Numéro de pièce	Description
TRIANGLE 2-3/4 PO X 3-1/2 PO	 <p data-bbox="776 1612 873 1633">LL041601</p> <p data-bbox="1024 1619 1122 1640">LL041702</p>
LL041601	15 DEL, ambre
LL041702	15 DEL, rouge

Numéro de pièce	Description
ROND 7 PO	
	LL060109
LL060109	31 DEL, ambre, autobus scolaire, lentilles réfléchissantes
LL060202	31 DEL, rouge, autobus scolaire, lentilles réfléchissantes

HARNAIS À LAMPES MULTIPLES ET CONNECTEURS

- Les harnais offrent une installation rapide et sans problème de l'éclairage
- Pas besoin d'épisser chaque lampe; le harnais permet d'économiser du temps et de la main-d'oeuvre

Tableau 6-8: Harnais à lampes- multiples et connecteurs

Numéro de pièce	Description
	
	LL090510
GMX0100	Harnais, 2 broches, espacement de 6 po, 100 pi, prises de 200 lampes standard
GMX1827	Harnais, 2 broches, espacement de 12 po, 100 pi, prises de 100 lampes standard
GMX0300	Harnais, 3 broches, espacement de 12 po, 100 pi, prises de 100 lampes standard
GMX0229	Harnais, diviseur en Y, barre de lampes de filtre à air
LL090510	Queue de cochon, 2 broches, angle droit, fil de 6 po (pour lampes d'encombrement)
LL090610	Queue de cochon, 3 broches, angle droit, fil de 10 po (pour lampes d'arrêt, de virage et de freinage)

ACCESSOIRES DE FIXATION

Tableau 6-9: Bases et collerettes

Numéro de pièce	Description
BASES	
	
LL091010	4 po x 1 po, chromé
LL091110	2-1/2 po x 1-1/4 po, chromé

					
GMX0102	GMX0106	GMX0101	GMX0105	GMX1615	GMX1616
COLLERETTES					
					
GMX0104	GMX0107	GMX8973			

GMX0101	Ronde 2-1/2 po
GMX0102	Rond 4 po
GMX0104	Ovale 6 po
GMX0105	Ronde 2-1/2 po avec visière
GMX0106	Ronde 4 po avec visière
GMX0107	Ovale 6 po avec visière
GMX1615	Rond 2 po
GMX1616	Ronde 2 po avec visière
GMX4304	3 po x 2 po, chromé
GMX4307	6-5/8 po x 2-1/4 po, chromé
GMX8973	Visière pour oeil de boeuf double

Numéro de pièce	Description
-----------------	-------------



LL091510

LL090710

PASSE-CÂBLE



LL091410

LL091310

LL091210

LL090710	Caoutchouc noir 3 po x 5 po, rectangulaire
LL091210	Vinyle noir 2 po
LL091310	Vinyle noir 2-1/2 po
LL091410	Vinyle noir 4 po
LL091510	Vinyle noir 6 po

LAMPES À INCANDESCENCE

ENCOMBREMENT

Tableau 6-10: Lampes de dégagement à incandescence

Numéro de pièce	Description	Ampoule
LB0100301	Ensemble de lampes d'identification/encombrement, à incandescence	

OEIL DE BOEUF



LB046502

LB046501	Ambre, à incandescence	194
LB046502	Rouge, à incandescence	194

OBLONG 4 PO ET 6 PO



LB011901



LB047101

LB047101	Oblong 4 po, avec collerette, à incandescence	193E
LB011901	Oblong 6 po, encombrement du centre, ambre, à incandescence	2057E

RONDE 2 PO ET 2-1/2 PO



LB045902

LB045201	Rond 2 po, ambre, à incandescence	193E
LB045302	Rond 2 po, rouge, à incandescence	193E
LB045801	Rond 2-1/2 po, ambre, à incandescence	193E
LB045902	Rond 2-1/2 po, rouge, à incandescence	193E

Numéro de pièce	Description	Ampoule
-----------------	-------------	---------

RECTANGLE 2-1/2 PO



LB040113

LB040113	Transparent, à incandescence	193E
LB042502	Rouge, à incandescence	193E
LB046201	Ambre, à incandescence	193E

RECTANGLE 4 PO



LB046301



LB046402

LB046301	Ambre, à incandescence	193E
LB046402	Rouge, à incandescence	193E

RECTANGLE 6 PO



LB046702

LB046701	Ambre, à incandescence	193E
LB046702	Rouge, à incandescence	193E

ARRÊT, VIRAGE ET FREINAGE

Tableau 6-11: Lampes à incandescence d'arrêt, de virage et de freinage

Numéro de pièce	Description	Ampoule
<p>RECTANGLE 6 PO X 7 PO</p> <div style="text-align: center;">  <p>LB0100201</p> </div>		
LB0100101	Rectangle 6 po X 7 po avec recul, côté gauche, à incandescence, montage à 3 montants)	1157BULB
LB0100201	Rectangle 6 po X 7 po avec recul, côté droit, à incandescence, montage à 3 montants)	1157BULB
<p>ROND 4 PO</p> <div style="text-align: center;">  <p>LB010402</p> </div>		
LB010402	Rond 4 po, montage à passe-câble, rouge, à incandescence	2057E
<p>OBLONG 6 PO</p> <div style="text-align: center;">  <p>LB012001</p> </div>		
LB012001	Oblong 6 po, ambre, à incandescence	2057E
LB012202	Oblong 6 po, rouge, à incandescence	2057E

AMPOULES

HALOGÈNES

Tableau 6-12: Ampoules halogènes

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LBH164152	Claire, Halogène T2-1/2, 12 V, 100 W, Culot P14.5S	Claire	T-2 1/2	5/16	7,9	P14.5S	12	8,33	100
	LBH364151	Claire, Halogène T3-1/4, 12 V, 55 W, Culot PK22S	Claire	T-3 1/4	13/32	10	PK22S	12	4,58	55
	LBH4100/80W	Claire, Halogène T4-5/8, 12 V, 80/100 W, Culot P43T	Claire	T-4 5/8	5/8	17	P43T	12	8,33/6,66	80/100
	LBH164150	Claire, Halogène T2-1/2, 12 V, 55 W, Culot P14.5S	Claire	T-2 1/2	5/16	7,9	P14.5S	12	4,58	55

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB893	Claire, Halogène, T3-1/4, 12,8 V, Culot PX29T	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Foyer préréglé axial	12,8	2,93	37,5
	LB880	Claire, Halogène, T3-1/4, 12 V, Culot PX29T	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Foyer préréglé axial	12,8	2,10	27
	LB896	Claire, Halogène, T3-1/4, 12,8 V, Culot à angle droit	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Foyer préréglé à angle droit	12,8	2,93	37,5
	LB795X	Claire, Halogène, T4, 12,8 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	T-4	1/2	13,0	Baïonnette, Contact simple	12,8	3,9	50
	LB9005	HB3A, Claire, Halogène, T4, 12,8 V, Culot P20D	Claire	T-4	1/2	13,0	Foyer préréglé à angle droit	12,8	5,08	65

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB9005XS	HB3A, Claire, Halogène, T4, 12,8 V, Culot P20D	Claire	T-4	1/2	13,0	Spécial	12,8	5,08	65
	LB9006	HB4, Claire, Halogène, T4, 12,8 V, Culot P22D	Claire	T-4	1/2	13,0	Foyer pré réglé à angle droit	12,8	4,30	55
	LB9004	HB1, Claire, Halogène, T4-5/8, 12,8 V, Culot PX29T	Claire	T-4 5/8	5/8	17,0	Foyer pré réglé axial	12,8	5,08/3,51	65/45
	LB9004LL	HB1, Claire, Halogène, Longue durée, T4-5/8, 12,8 V, Culot PX29T	Claire	T-4 5/8	5/8	17,0	Foyer pré réglé axial	12,8	5,08/3,51	65/45
	LB9007	HB5, Phare, Halogène, 12,8 V, Culot PX29T	Claire	T-4 5/8	5/8	17,0	Foyer pré réglé axial	12,8	5,08/4,29	65/55

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB9007LL	HB5, Phare, Longue durée, Halogène, 12,8 V, Culot PX29T	Claire	T-4 5/8	5/8	17,0	Foyer pré réglé axial	12,8	5,08/4,29	65/55
	LBH755WLL	Claire, T4, 12 V, 55 W, Phare longue durée	Claire	T-4 5/8	5/8	17,0	PX26d	13,20	4,58	55,0
	LBH1155LL	H11, 55 W, Longue durée, Halogène, 12 V, Culot PGJ19-2	Claire	T-4	1/2	13,0	PGJ19-2	12	4,58	55

MINIATURES/À INCANDESCENCE

Tableau 6-13: Ampoules miniatures/à incandescence

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB105	Claire, B6, 12,8 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	B-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact simple	12,8	1	12,8
	LB1003	Claire, B6, 12,8 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	B-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact simple	12,8	0,94	12,032
	LB1004	Claire, B6, 12,8 V, Culot à baïonnette, Contact double	Claire	B-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact double	12,8	0,94	12,032
	LB1445	Claire, G3-1/2, 14,4 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	G-3 1/2	7/16	11,0	Baïonnette miniature	14,4	0,13	1,872
	LB53	Claire, G3-1/2, 14,4 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	G-3 1/2	7/16	11,0	Baïonnette miniature	14,4	0,12	1,728
	LB356	Claire, G3-1/2, 28 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	G-3 1/2	7/16	11,0	Baïonnette miniature	28	0,17	4,76

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB1895	Claire, G4-1/2, 14 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	G-4 1/2	9/16	14,0	Baïonnette miniature	14	0,27	3,78
	LB293	Claire, G4-1/2, 14 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	G-4 1/2	9/16	14,0	Baïonnette miniature	14	0,33	4,62
	LB57	Claire, G4-1/2, 14 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	G-4 1/2	9/16	14,0	Baïonnette miniature	14	0,24	3,36
	LB456	Claire, Longue durée, G4-1/2, 28 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	G-4 1/2	9/16	14,0	Baïonnette miniature	28	0,17	4,76
	LB55	Claire, G4-1/2, 7 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	G-4 1/2	9/16	14,0	Baïonnette miniature	7	0,41	2,87
	LB1178	Claire, G6, 13,5 V, Culot à baïonnette, Contact double, Filament C-2V	Claire	G-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact double	13,5	0,69	9,315
	LB1155	Claire, G6, 13,5 V, Culot à baïonnette, Contact simple, Filament 2C-2R	Claire	G-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact simple	13,5	0,59	7,965

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB67	Claire, G6, 13,5 V, Culot à baïonnette, Contact simple, Filament C-2R	Claire	G-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact simple	13,5	0,59	7,965
	LB68	Claire, G6, 13,5 V, Culot à baïonnette, Contact double, Filament C-2R	Claire	G-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact double	13,5	0,59	7,965
	LB97	Claire, G6, 13,5 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	G-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact simple	13,5	0,58	7,83
	LB89	Claire, G6, 13 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	G-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact simple	13	0,58	7,54
	LB90	Claire, G6, 13 V, Culot à baïonnette, Contact double	Claire	G-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact double	13	0,58	7,54
	LB98	Claire, G6, 13 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	G-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact simple	13	0,62	8,06
	LB631	Claire, G6, 14 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	G-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact simple	14	0,63	8,82

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB303X	Claire, G6, 28 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	G-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact simple	28	0,3	8,4
	LB1252	Claire, G6, 28 V, Culot à baïonnette, Contact double	Claire	G-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact double	28	0,23	6,44
	LB5627	Claire, T6, 24 V, Culot à baïonnette, Contact simple, Puissance de 4 candelas	Claire	T-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact simple	24	0,2	5
	LB5637	Claire, T6, 24 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	T-6	3/4	19,0	Baïonnette, Contact simple	24	0,42	10
	LB1195	Claire, RP11, 12,5 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	RP-11	1-3/8	35,0	Baïonnette, Contact simple	12,5	3	37,5
	LB1157NA	Ambre, S8, 12,8/14 V, Culot à baïonnette, Dual Contact	Ambre	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact double	12,8/14	2,1/0,59	26,88/8,26
	LB2057NA	Ambre, S8, 12,8/14 V, Culot à baïonnette, Contact double	Ambre	S-8	1,04	26,5	Baïonnette à indice à contact double	12,8/14	2,1/0,48	26,88/6,72

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB3157NA	Ambre, S8, 12,8/14 V, Culot à poussoir en plastique	Ambre	S-8	1	25,0	À poussoir en plastique à filament double	12,8/14	2,1/0,59	26,88/8,26
	LB4157NALL	Ambre, Longue durée, S8, 12,8/14 V, Culot à poussoir en plastique	Ambre	S-8	1	25,0	À poussoir en plastique à filament double	12,8/14	2,23/0,59	28,54/8,26
	LB1203	Claire, S8, 28 V, Culot à baïonnette, Contact simple, Puissance de 21 candelas	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact simple	12,5	0,71	
	LB1157	Claire, S8, 12,8/14 V, Culot à baïonnette, Dual Contact	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette à indice à contact double	12,8/14	2,1/0,59	26,88/8,26
	LB198	Claire, S8, 12,8/14 V, Culot à baïonnette, Contact double	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette à indice à contact double	12,8/14	2,25/0,68	28,8/9,52
	LB2057	Claire, S8, 12,8/14 V, Culot à baïonnette, Contact double	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette à indice à contact double	12,8/14	2,1/0,48	26,88/6,72
	LB1176	Claire, S8, 12,8/14 V, Culot à baïonnette, Contact double	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact double	12,8/14	1,34/0,59	17,15/8,26

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB199	Claire, S8, 12,8 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact simple	12,8	2,25	28,8
	LB1156	Claire, S8, 12,8 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact simple	12,8	2,1	26,88
	LB1142	Claire, S8, 12,8 V, Culot à baïonnette, Contact double	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact double	12,8	1,44	18,432
	LB1141	Claire, S8, 12,8 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact simple	12,8	1,44	18,432
	LB1076	Claire, S8, 12,8 V, Culot à baïonnette, Contact double	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact double	12,8	1,8	23,04
	LB1073	Claire, S8, 12,8 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact simple	12,8	1,8	23,04
	LB1034	Claire, S8, 12,8/14 V, Culot à baïonnette, Contact double	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette à indice à contact double	12,8/14	1,8/0,59	23/8,59

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB94	Claire, S8, 12,8 V, Culot à baïonnette, Contact double	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact double	12,8	1,04	13,312
	LB1691	Claire, S8, 28 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact simple	28	0,61	17,08
	LB1683	Claire, S8, 28 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact simple	28	1,02	28,56
	LB1662	Claire, S8, 28 V, Culot à baïonnette, Contact double	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact double	28/28	0,9/0,34	25,2/9,52
	LB1638	Claire, S8, 28 V, Culot à baïonnette, Contact double, Puissance de .32 candelas	Claire	S-8	1,04	26,5	Baïonnette, Contact double	28	1,02	28,56
	LB7511	Claire, S8, 24 V, Culot à baïonnette, Contact simple	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette, Contact simple	24	0,88	21,12
	LB7537	Claire, S8, 24 V, Culot à baïonnette, Contact double	Claire	S-8	1	25,0	Baïonnette à indice à contact double	24/24	0,88/0,21	21,12/5,04

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB3057	Claire, S8, HD, 12,8/14 V, Culot à poussoir en plastique	Claire	S-8	1	25,0	À poussoir en plastique à filament double	12,8/14	2,1/0,48	26,88/6,72
	LB3157	Claire, S8, 12,8/14 V, Culot à poussoir en plastique	Claire	S-8	1	25,0	À poussoir en plastique à filament double	12,8/14	2,1/0,59	26,88/8,26
	LB3156	Claire, S8, 12,8 V, Culot à poussoir en plastique	Claire	S-8	1	25,0	À poussoir en plastique à filament simple	12,8	2,1	26,88
	LB2721MF	Claire, T1-1/2, 12 V, Culot à douille à filaments multiples	Claire	T-1 1/2	3/16	4,8	Douille T1 1/2	12	0,1	1,2
	LB2741MF	Claire, T1-1/2, Culot à douille, 24 V	Claire	T-1 1/2	3/16	5,0	Douille T1 1/2	12	0,19	2,28
	LB2752MF	Claire, T1-1/2, 12 V, Culot à douille à filaments multiples, Filament C-2V	Claire	T-1 1/2	3/16	4,8	Douille à filaments multiples	12	0,25	1,5
	LB2721	Claire, T1-1/2, 12 V, Culot à poussoir miniature	Claire	T-1 1/2	3/16	5,0	À poussoir miniature	12	0,1	1,2
	LB37	Claire, T1-3/4, 14 V, Culot à poussoir miniature	Claire	T-1 3/4	1-7/32	5,5	À poussoir miniature	14	0,09	1,26
	LB73	Claire, T1-3/4, 14 V, Culot à poussoir, Puissance de .3 candelas	Claire	T-1 3/4	7/32	5,5	À poussoir	14	0,08	1,12

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB3796	Claire, T2-3/4, 12 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	T-2 3/4	11/32	8,7	Baïonnette miniature	12	0,17	2,04
	LB211-2	Claire, T3, 12,8 V, Capuchons aux extrémités	Claire	T-3	3/8	9,5	Capuchon miniature	12,8	0,97	12,416
	LB212-2	Claire, T3, 13,5 V, Capuchons aux extrémités	Claire	T-3	3/8	9,5	Capuchon miniature	13,5	0,74	9,99
	LB561	Claire, T3, 12,8 V, Base en boucle rigide	Claire	T-3	3/8	9,5	Boucle rigide	12,8	0,97	12,416
	LBDE3022	Claire, T2-1/4, 13 V, Capuchons aux extrémités, à feston	Claire	T-2 1/4	9/32	7,1	Capuchon à feston	12	0,42	5
	LB6411	Claire, T3-1/4, 10 mm, 12 V, Capuchons aux extrémités	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Capuchon à feston	12	0,83	10
	LBDE3175	Claire, T3, 13 V, Capuchons aux extrémités, à feston	Claire	T-3 1/4	13/32	10	Capuchon à feston	12	0,83	10
	LB6423	Claire, T3-1/4, 10 mm, 24 V, Capuchons aux extrémités	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Capuchon à feston	24	0,2	5
	LB1816	Claire, T3-1/4, 13 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Baïonnette miniature	13	0,33	4,29
	LB1892	Claire, T3-1/4, 14,4 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Baïonnette miniature	14,4	0,12	1,728
	LB1889	Claire, T3-1/4, 14 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Baïonnette miniature	14	0,27	3,78

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB1891	Claire, T3-1/4, 14 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Baïonnette miniature	14	0,24	3,36
	LB1893	Claire, T3-1/4, 14 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Baïonnette miniature	14	0,33	4,62
	LB1815	Claire, T3-1/4, 14 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Baïonnette miniature	14	0,2	2,8
	LB1818	Claire, T3-1/4, 24 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Baïonnette miniature	24	0,17	4,08
	LB1819	Claire, T3-1/4, 28 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Baïonnette miniature	28	0,04	1,12
	LB1820	Claire, T3-1/4, 28 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Baïonnette miniature	28	0,1	2,8
	LB1829	Claire, T3-1/4, 28 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Baïonnette miniature	28	0,07	1,96

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB313	Claire, T3-1/4, 28 V, Culot à baïonnette miniature	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	Baïonnette miniature	28	0,17	4,76
	LB464	Claire, T3-1/4, 28 V, Culot à poussoir	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	À poussoir	28	0,17	4,76
	LB192	Claire, T3-1/4, 13 V, Culot à poussoir	Claire	T-3 1/4	13/32	10	À poussoir	13	0,33	4,29
	LB193	Claire, T3-1/4, 14 V, Culot à poussoir	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	À poussoir	14	0,33	4,62
	LB194	Claire, T3-1/4, 14 V, Culot à poussoir, Puissance de 2 candelas	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	À poussoir	14	0,27	3,78
	LB168	Claire, T3-1/4, 14 V, Culot à poussoir, Puissance de 3 candelas	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	À poussoir	14	0,35	4,9
	LB158	Claire, T3-1/4, 14 V, Culot à poussoir, Puissance de 2 candelas	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	À poussoir	14	0,24	3,36

Produit	Numéro de pièce	Description de la pièce	Couleur	Forme de l'ampoule	Dia. max. de l'ampoule (po)	Dia. max. de l'ampoule (mm)	Type de Culot	Volts	A	Watts
	LB658	Claire, T3-1/4, 14 V, Culot à poussoir, Puissance de .31 candelas	Claire	T-3 1/4	13/32	10,0	À poussoir	14	0,08	1,12
	LB85	Claire, T1-3/4, 28 V, Culot à poussoir, Puissance de .3 candelas	Claire	T-1 3/4	7/32	5,5	À poussoir	28	0,04	1,12
	LB194NA	Ambre, T3-1/4, 14 V, Culot à poussoir, Puissance de 2 candelas	Ambre	T-3 1/4	13/32	10,0	À poussoir	14	0,27	3,78
	LB912	Claire, T5, 12,8 V, Culot à poussoir	Claire	T-5	5/8	16,0	À poussoir	12,8	1	12,8
	LB904	Claire, T5, 13,5 V, Culot à poussoir, Puissance de 4 candelas	Claire	T-5	5/8	16,0	À poussoir	13,5	0,69	9,315
	LB906	Claire, T5, 13,5 V, Culot à poussoir, Puissance de 6 candelas	Claire	T-5	5/8	16,0	À poussoir	13,5	0,69	9,315
	LB921	Claire, T5, 12,8 V, Culot à poussoir, Puissance de 21 candelas	Claire	T-5	5/8	16,0	À poussoir	12,8	1,4	17,92

CORRESPONDANCE

LAMPES À DEL ET À INCANDESCENCE

Tableau 6-14: Correspondance DEL et incandescence

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
548	LL091510
658	LL091510
00791	LL091110
852	LL090310
0953	LL090310
1050	LL045902
1506	LL043302
1560	LL047302
1560	LL047301
1792	LL090310
1877	LL090310
1960	LL046301
1960	LL046402
2039	LL091510
2660	LL046602
3050	LL045302
4050	LL010402
6050	LL012202
7362	LL091510
08045	GMX1616
08200	GMX1616
08201	GMX1615
9119	LL091310
9122	LL090510
9127	LL091410
9128	LL090610
9157	LL091510
9334	LL090310
9381	LL091110
10018	LL045702
10211	LL046602
10458	GMX0105
10459	GMX0101
10483	GMX0106
10484	GMX0102

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP	Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
10489	GMX0107	90734	LL091310
10490	GMX0104	90735	LL090510
10700	LL091310	90742	LL091410
012335	LL090310	91400	LL091310
15405	LL091110	91740	LL091410
15409	LL091110	92120	LL091210
16002	LL045302	92420	LL091510
17002	LL045902	92792	LL090310
19000	LL046402	94180	LL090710
20598	LL091510	94902	LL090510
30700	LL091210	94924	LL090510
34022	GMX8973	94993	LL090610
40400	LL090610	103854	LL090310
40700	LL091410	199395	LL090310
41002	LL010402	00313621	GMX0229
43980	LL091110	00499074	LL090310
45582	LL047201	737822	LL091410
45582	LL047401	737826	LL091510
45583	LL042102	764073	LL090510
45583	LL047602	764109	LL090610
47082	LL047302	3130937	LL090310
47082	LL047301	4425274	LL090310
47083	LL047301	6439658	LL090310
47242	LL043802	52763112	LL090310
47243	LL044601	90531001	GMX1616
47252	LL041802	90531002	GMX1615
47252	LL046901	3216165500	LL090310
47253	LL046901	9414100363	LL090310
47253	LL047101	00791TLT	LL091110
51792	LL090310	10018A	LL045501
53422	LL060202	10019A	LL046001
55993	LL060109	10019R	LL046102
60700	LL091510	10211A	LL046501
66843	LL090610	10276R	LL046102
67000	LL090610	10276Y	LL046001
67050	LL090510	1050-3	LL045902
67090	LL090610	1050-3S1G	LL045902
70644	LL091510	1050A	LL045801
80477	GMX0106	1050A3S1G	LL045801
80716	GMX0105	1050AS1G	LL045801
80719	GMX0101	10700TLT	LL091310
80807	GMX0107	142-49	LL090510
80817	GMX0104	143-18	LL091310
84329	GMX0102	150-10	LL091110
85792	LL090310	1505-3	LL043302

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP	Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP	Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
1505A-3	LL043201	47242GR0	LL043802	FL326	LL090310
1506A	LL043201	47243GR0	LL044601	FL326FP	LL090310
1560-3SIG	LL047302	47252GR0	LL041802	FP359	LL090310
1560A	LL047301	47252GR0	LL046901	FT4940	LL090310
1560R	LL047302	47253GR0	LL046901	G1032	LL045902
16002A	LL045201	47253GR0	LL047101	G1033	LL045801
17002A	LL045801	4W6000	LL090310	G1902	LL046301
19000A	LL046301	50001NL	LB0100301	G1902	LL046402
19251R	LL046402	5000K1NL	LL030101	G1903	LL046301
19251Y	LL046301	50141NL	LB0100101	G2102	LL046802
19251Y	LL046402	50231NL	LB0100201	G2103	LL046701
1950A3S1G	LL046301	55993GR0	LL060109	G3002	LL045302
1960-3S1G	LL046402	60002/61002	LL012202	G3003	LL045201
1960A	LL046301	60002/61002	LL012502	G3092	LL045702
1960TLT	LL046402	60002A/610002A	LL012001	G3093	LL045501
1A-S55P	LL090810	60002A/610002A	LL012401	G4002	LL010402
1R0716	LL090310	6050-3	LL012202	G4002GR0	LL010402
1W2660	LL090310	6050-3S1G	LL012202	G4003	LL010301
26007X	LL091510	6050A	LL012001	G4602	LL046602
26310R	LL043302	67090GR0	LL090610	G4603	LL046501
26310Y	LL043201	73-7807	LL091310	G5052	LL041702
2660-3S1G	LL046602	73-7822	LL091410	G5052GR0	LL041702
2660A	LL046501	73-7826	LL091510	G5053	LL041601
2660A3S1G	LL046501	73-7855	LL091110	G5053GR0	LL041601
2660ATLT	LL046501	76-4073	LL090510	G6002	LL012202
2660TLT	LL046602	805P	GMX0102	G6003	LL012001
2P4005	LL090310	806P	GMX0106	G6003GR0	LL012001
30276R	LL045702	807P	GMX0104	GP52	LL090310
30276Y	LL045501	8T7452	LL090310	HC35	LL090310
3050-3S1G	LL045302	914001A	LL090610	HDA15005	LL090310
3050A	LL045201	92120GR0	LL091210	HDO13	LL090310
3050A3S1G	LL045201	92120GRO	LL091210	KM- 490	LL091510
3050TLT	LL045302	93170-001	LL090610	KM490	LL091510
30700TLT	LL091210	93661-305	LL091110	KW691	LL090310
3I1284	LL090310	93682-001	LL090510	L1904	LL090310
4050-3S1G	LL010402	9576P554005	LL090310	LCL-3BL	LL070707
41002A	LL010301	A309Y	LL090310	LCL-3CL	LL070805
421-18	LL091510	AF1309	LL090310	LCL-3MBR	LL070601
421-491	LL090610	AZL128	LL090310	LCL-3R	LL071002
426-18	LL091410	B421-18	LL091510	LF359	LL090310
43826-201	LL091410	B99	LL090310	LF691A	LL090310
44233Y	LL010301	BC1085	LL090310	LFP4005	LL090310
44752-201	LL091510	CV518	LL090310	LFS712	LL090310
45252R	LL047702	D1050A	LL045801	LFS712LS	LL090310
45252Y	LL011801	FB99	LL090310	LK77501	LL090310

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP	Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP	Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
LK97500	LL090310	M42200R	LL047702	PL690W	LL070505
LW691	LL090310	M42200Y	LL011801	PL691	LL090310
M09100R	LL045302	M42328R	LL021009	PL6912A	LL070601
M09100Y	LL045201	M45700	LL090710	PL6912B	LL070707
M09100YCL	LL045103	M50100	LL091310	PL6912C	LL070805
M09105R	LL045702	M50100-B	LL091310	PL6912R	LL071002
M09105Y	LL045501	M50300	LL091210	PL6916A	LL072001
M09300Y	LL047901	M50300-B	LL091210	PL6916AC	LL072103
M09300R	LL048002	M50400	LL091410	PL6916R	LL072202
M10201R	LL046102	M50400-B	LL091410	PL6916RC	LL072304
M11201A	LL046001	M50600	LL091510	PL6917A	LL072401
M11300R	LL045902	M50900	LL090610	PL6917AC	LL072503
M11300Y	LL045801	M50950	LL090510	PL6917BC	LL072611
M16280YCL	LL045103	M54100R	LL010402	PL6917CC	LL072705
M20311R	LL041702	M56100R	LL010402	PL6917GC	LL072812
M20311Y	LL041601	M60100Y	LL012001	PL6917R	LL072902
M20320R	LL047302	M63100R	LL012202	PL6917RC	LL073004
M20320R	LL047301	M63100Y	LL012001	PL6918	LL073105
M20320Y	LL047301	M63150	LL080305	PL7000AR	LL021009
M20325	LL091110	M72270R	LL044302	PL7000CRAL3	LL020109
M20330R	LL046802	M72270RCL	LL044204	PL7000CRAR3	LL020309
M20330Y	LL046701	M72270Y	LL044001	PL7000R	LL021101
M20332R	LL041802	M72270YCL	LL044103	PL7000RAL3	LL020409
M20332R	LL046901	M90061R	LL060202	PL7000RAR3	LL020509
M20332RCL	LL041904	M90081Y	LL060109	PL7002AA	LL020601
M20332Y	LL046901	MC41	LL091510	PL7002CRA	LL020714
M20332Y	LL047101	MH412	LL091510	PL7002RA	LL020809
M20332YCL	LL047003	MH700	LL091510	PL7100A	LL045801
M20340R	LL043802	MH-700	LL091510	PL7100AC	LL040203
M20340Y	LL044601	MR841	LL091510	PL7100R	LL045902
M20350R	LL046301	P359	LL090310	PL7100RC	LL040304
M20350R	LL046402	P554005	LL090310	PL7101AR	LL040509
M20350RCL	LL042804	PC204	LL090310	PL7101RR	LL040702
M20350Y	LL046301	PC230	LL090310	PL7102A	LL046001
M20350YCL	LL042703	PC230SM10	LL090310	PL7102AC	LL040803
M20355	LL091010	PER70	LL090310	PL7102R	LL046102
M23012R	LL046602	PF879	LL090310	PL7102RC	LL040904
M23012Y	LL046501	PH3335	LL090310	PL7103AR	LL041009
M23015R	LL043302	PH4005	LL090310	PL7103RR	LL041102
M23015Y	LL043201	PL07398	LL021201	PL7104A	LL041201
M36180R	LL044902	PL07398CA	LL021303	PL7104R	LL041302
M36180YCL	LL044803	PL690A	LL070101	PL7120A	LL046501
M40120R	LL010702	PL690B	LL070207	PL7120AC	LL041403
M42100Y	LL010301	PL690G	LL070306	PL7120R	LL046602
M42120R	LL010702	PL690R	LL070402	PL7120RC	LL041504

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP	Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP	Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
PL7121A	LL041601	PL7300R	LL045302	PL7940	LL091410
PL7121R	LL041702	PL7300RC	LL045404	PL7941	LL047805
PL7130A	LL041802	PL7302A	LL045501	PL7941GC	LL044412
PL7130A	LL046901	PL7302AC	LL045603	PL7960	LL091510
PL7130A	LL047101	PL7302R	LL045702	PL7990	LL090510
PL7130AC	LL047003	PL7302RC	LL043503	PL7995	LL090610
PL7130R	LL041802	PL735A	LL044601	PL845700	LL090710
PL7130R	LL046901	PL735R	LL043802	QS3335	LL090310
PL7130RC	LL041904	PL7400A	LL010301	RH222	LL091510
PL7131A	LL046901	PL7400AC	LL011003	SIG 1050A	LL045801
PL7131A	LL047101	PL7400R	LL010402	SIG 1050A	LL045902
PL7131R	LL042002	PL7400RC	LL010504	SIG 1560A	LL047302
PL7140A	LL047201	PL7401A	LL010601	SIG 1560A	LL047301
PL7140AC	LL047303	PL7401AC	LL011103	SIG 2660	LL046602
PL7140R	LL042102	PL7401R	LL010702	SIG 2660A	LL046501
PL7140RC	LL042204	PL7401RC	LL010804	SIG 3050	LL045302
PL7141A	LL047401	PL7402R	LL010402	SIG 3050A	LL045201
PL7141AC	LL047503	PL7403R	LL010902	SIG 6050	LL012202
PL7141R	LL047602	PL7404R	LL011202	SIG 6050A	LL012001
PL7141RC	LL042304	PL7406R	LL011302	SWT603043	LL090310
PL7150A	LL047302	PL7408R	LL011402	TL 10276R	LL046102
PL7150A	LL047301	PL7440A	LL010301	TL 10276Y	LL046001
PL7150AC	LL042403	PL7450A	LL011801	TL 10700	LL091310
PL7150R	LL047302	PL7450R	LL047702	TL 19251Y	LL046402
PL7150R	LL047301	PL7600A	LL012001	TL 30276R	LL045702
PL7150RC	LL042604	PL7600AC	LL012103	TL 30276Y	LL045501
PL7160A	LL044701	PL7600R	LL012202	TL 30700	LL091210
PL7160AC	LL044803	PL7600RC	LL012304	TL 40700	LL091410
PL7160R	LL044902	PL7601A	LL012401	TL 60700	LL091510
PL7160RC	LL045004	PL7601AC	LL012603	TL 94902	LL090510
PL7170A	LL011901	PL7601R	LL012502	TL 94993	LL090610
PL7190A	LL046301	PL7601RC	LL012704	W131452	LL090310
PL7190A	LL046402	PL7602C	LL080305	WGL691	LL090310
PL7190AC	LL042703	PL7602R	LL012802	WP-B02	GMX0101
PL7190R	LL046301	PL7604R	LL043902	WP-B03	GMX0102
PL7190R	LL046402	PL7901A	LL044001	WP-B05	GMX0104
PL7190RC	LL042804	PL7901CA	LL044103	WP-BV06	GMX0106
PL7192A	LL043001	PL7901CR	LL044204	WP-BV07	GMX0105
PL7192R	LL043102	PL7901R	LL044302	WP-BV09	GMX0107
PL721A	LL046701	PL7905	LL091010	WP-BV11	GMX8973
PL721R	LL046802	PL7910	LL091110	WP14-0066A	LL047901
PL7260A	LL043201	PL7911AR	LL060109	WP14-0066R	LL048002
PL7260R	LL043302	PL7911RR	LL060202	Y1022	LL090310
PL7300A	LL045201	PL7920	LL091210	ZP538	LL090310
PL7300AC	LL045103	PL7925	LL091310		

AMPOULES

Tableau 6-15: Correspondance des ampoules

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
1003PLB	LB1003
1004PLB	LB1004
1034PLB	LB1034
105PLB	LB105
1073PLB	LB1073
1076PLB	LB1076
1141PLB	LB1141
1142PLB	LB1142
1155PLB	LB1155
1156PLB	LB1156
1157NAPLB	LB1157NA
1157PLB	LB1157
1176PLB	LB1176
1178PLB	LB1178
1195PLB	LB1195
1203PLB	LB1203
1252PLB	LB1252
1445PLB	LB1445
158PLB	LB158
1662PLB	LB1662
1683PLB	LB1683
168PLB	LB168
1691PLB	LB1691
1815PLB	LB1815
1816PLB	LB1816
1818PLB	LB1818
1819PLB	LB1819
1820PLB	LB1820
1829PLB	LB1829
1889PLB	LB1889
1891PLB	LB1891
1892PLB	LB1892
1893PLB	LB1893
1895PLB	LB1895
192BULB	LB192
193PLB	LB193
194NAPLB	LB194NA
194PLB	LB194
198PLB	LB198
199PLB	LB199
2057NAPLB	LB2057NA
2057PLB	LB2057

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
211-2PLB	LB211-2
212-2PLB	LB212-2
2721MFPLB	LB2721MF
2721PLB	LB2721
2752MFPLB	LB2752MF
293PLB	LB293
303XPLB	LB303X
3057PLB	LB3057
313PLB	LB313
3156PLB	LB3156
3157NAPLB	LB3157NA
3157PLB	LB3157
356PLB	LB356
3796PLB	LB3796
37PLB	LB37
4157NALLPLB	LB4157NALL
456PLB	LB456
464PLB	LB464
53PLB	LB53
55PLB	LB55
561PLB	LB561
57PLB	LB57
631PLB	LB631
6411PLB	LB6411
658PLB	LB658
67PLB	LB67
68PLB	LB68
73PLB	LB73
795XPLB	LB795X
880PLB	LB880
893PLB	LB893
896PLB	LB896
89PLB	LB89
9004LLPLB	LB9004LL
9004PLB	LB9004
9005PLB	LB9005
9005XSPLB	LB9005XS
9006PLB	LB9006
9007LLPLB	LB9007LL
9007PLB	LB9007
904PLB	LB904
906PLB	LB906
90PLB	LB90
912PLB	LB912

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
921BULB	LB921
94PLB	LB94
97PLB	LB97
98PLB	LB98
DE3022PLB	LBDE3022
DE3175PLB	LBDE3175
H11-55LLBULB	LBH1155LL
H155WPLB	LBH364151
H164150PLB	LBH164150
H164152PLB	LBH164152
H355WPLB	LBH164150
H364151PLB	LBH364151
H4100/80W	LBH4100/80W
H755WLLPLB	LBH755WLL



TRP North America

750 Houser Way N.
Renton, WA 98057

www.trpparts.com

Aucune partie de ce document de marketing ne peut être reproduit sans le consentement écrit de TRP North America.