5 SUPPLÉMENTS®

Éprouvées, fiables et toujours à l'avant-garde.

À partir des camions à benne jusqu'aux bétonnières, des camionnettes de livraison jusqu'aux remorques de tracteur, des autobus scolaires jusqu'aux autobus urbains, TRP® vous offre des produits de pièces de rechange fiables qui sont conçus et testés afin d'excéder les attentes de ses clients peu importe la marque, le modèle et l'âge du véhicule.

SUPPLÉMENTS



Testées. Fiables. Garanties

Suppléments

Le choix de pièces de rechange ou d'entretien appropriés pour votre véhicule, que vous en possédiez un ou toute une flotte, constitue l'une des décisions les plus importantes que vous devez prendre pour votre entreprise. Et avec les pièces testées de TRP®, c'est une décision facile à prendre.

Peu importe la marque de véhicule que vous conduisez, les pièces de rechange de qualité sont conçues pour s'adapter à votre camion, votre remorque ou votre autobus. Choisissez la pièce qui vous offre la meilleure valeur pour votre entreprise. Allez les voir chez un détaillant TRP® autorisé près de chez vous.

Disponibilité de Produit

En raison des exigences du marché et de certaines difficultés frontalières, il est possible que certains produits TRP® ne soient pas disponibles dans certaines régions. Veuillez donc vous en assurez auprès de votre distributeur TRP local.

Aucune partie de ce document de marketing ne peut être reproduit sans le consentement écrit de TRP North America.

Table des matières

Produits Chimiques

Fluide pour échappement diesel TRP® CleanBlue™ 5-3
Liquide de refroidissement TRP® 5-4

Matelas

Matelas en Mousse & Avec Ressorts 5-6

Correspondances

Liquides de Refroidissement. 5-8

TRP North America
750 Houser Way N.
Renton, WA 98057

www.trpparts.com

Produits Chimiques

Fluide pour échappement diesel TRP® CleanBlue™

La protection et la préservation de l'environnement sont des valeurs fondamentales chez TRP®. La technologie de réduction catalytique sélective (RCS) procure aux moteurs de grosse cylindrée 2010 une optimisation complète, contribuant ainsi à des économies améliorées en carburant. Le FED est le réactif nécessaire au fonctionnement du système RCS. Voilà pourquoi vous désirez un produit certifié API d'une entreprise qui comprend la technologie. Le CleanBlue de TRP® est conçu et mis à l'essai spécialement pour les systèmes RCS d'aujourd'hui, et fournit une solution économique et éconergétique aux réglementations de l'EPA pour 2010.

CleanBlue de TRP® a une durée de conservation supérieure à un an s'il est entreposé dans un endroit où la température est modérée, soit entre 12°F (-11°C) et 86° (30°C). Il est non toxique et inoffensif.

CB0025

CB2750 CB0025 CB3300 CB0550

Tableau 5-1: Produits TRP® CleanBlue™

Numéro de pièce	Taille du conteneur
CB0025	Contenant de 2,5 gallons
CB0550	Cylindre métallique de 55 gallons
CB2750	Boîte de transport de 275 gallons (jetable)
CB3300	Boîte de transport de 330 gallons

Liquide de refroidissement TRP®

Les liquides de refroidissement ne sont pas tous créés égaux. Le liquide de refroidissement Extended Life Coolant (ELC) de TRP® est la meilleure technologie de l'industrie destinée aux véhicules poids lourds d'aujourd'hui. En plus de fournir un transfert thermique supérieur, TRP ELC protège les organes internes des piqûres de corrosion du revêtement interne, de la corrosion et des défaillances précoces. TRP® fournit également des refroidisseurs conventionnels et grande capacité. Tous les produits sont amérisés pour éviter l'absorption par les enfants et les animaux.

Refroidisseur de Prolongement de Durée de Vie

Caractéristique	*Avantage*	*Avantages*
Technologie à l'acide organique	Aucun additif nécessaire, sans nitrates.	Protection sur 750 000 milles/1,2 million de kilomètres, meilleur transfert thermique offert sur le marché.
Conçu pour tous les moteurs de grosse cylindrée	Compatible avec tous les moteurs à grosse cylindrée.	S'emploie sur différentes marques et modèles de véhicules. Homologué CAT EC-1.
Aucun additif (SCA) nécessaire	Un test régulier, et le tour est joué.	Le liquide refroidisseur le plus facile à entretenir.

Liquide Refroidisseur À Grande Capacité

Caractéristique	*Avantage*	*Avantages*
Entièrement formulé	Aucun additif (SCA) nécessaire lors du remplissage du radiateur.	Moins coûteux que les liquides refroidisseurs conventionnels en tenant compte des additifs, protège des défaillances de la pompe à eau et de la corrosion par piqûres du cylindre.
Sans phosphate	Stabilité de l'eau lourde améliorée.	Réduction de l'accumulation de tartre, meilleur transfert thermique au fil du temps.
Formule faible en silicates	Réduction des dépôts de silicates.	Meilleur transfert thermique que les formules à haute teneur en silicates.

Liquides de Refroidissement Conventionnels

Caractéristique	*Avantage*	*Avantages*
Formule faible en silicates	Réduction des dépôts de silicates.	Meilleur transfert thermique que les formules à haute teneur en silicates.
Communément utilisés sur de nombreux véhicules	Compatible avec les liquides refroidisseurs conventionnels.	Les dispositifs de chasse et de remplissage ne sont pas requis pour les clients employant des liquides refroidisseurs conventionnels, particulièrement s'ils utilisent des filtres réfrigérants SCA.

EC3501

HC3101

Liquides Refroidisseurs – É.-U. / Mexique

Tableau 5-2: Liquides refroidisseurs en vente sur les marchés des EU et de la Mexique

Numéro de pièce	Description
EC3501	Durée prolongée, cruche de 50/50
EC3555	Durée prolongée, baril de 50/50
EC3101	Durée prolongée, cruche de concentré
EC3155	Durée prolongée, baril de liquide concentré
HC3501	Cruche de liquide 50/50 à haute capacité
HC3555	Cylindre métallique de liquide 50/50 à haute capacité
HC3101	Cruche de concentré à haute capacité
HC3155	Cylindre métallique de concentré à haute capacité
CC3101	Cruche de concentré conventionnel
CC3155	Cylindre métallique de concentré conventionnel

EC7501

HC7101

Liquides Refroidisseurs – Canada

Tableau 5-3: Liquides refroidisseurs en vente sur le marché canadien

Numéro de pièce	Description
EC7501	Durée prolongée, cruche de 50/50
EC7555	Durée prolongée, baril de 50/50
EC7101	Durée prolongée, cruche de concentré
EC7155	Durée prolongée, baril de liquide concentré
HC7501	Cruche de liquide 50/50 à haute capacité
HC7555	Cylindre métallique de liquide 50/50 à haute capacité
HC7101	Cruche de concentré à haute capacité
HC7155	Cylindre métallique de concentré à haute capacit
CC7101	Cruche de concentré conventionnel
CC7155	Cylindre métallique de concentré conventionnel

Pour connaître les numéros de pièce du fabricant et de TRP®, consultez le Table au 5-4 « Correspondance des liquides de refroidissement » à la page 5-8

Matelas

Matelas en Mousse & Avec Ressorts

Les matelas de haute qualité TRP® ont fait leurs preuves en matière de confort et de durabilité. Des surmatelas en mousse en coupe droite posés par-dessus et par dessous, alliés à un dessus matelassé, procurent un confort supérieur. Soyez assurés que les matelas de haute qualité TRP® vous aideront à dormir sur vos deux oreilles.

Avantages additionnels:

- Conforme à la norme FMVSS302 relativement à l'inflammabilité
- La contexture élevée et le tissu non tissé procurent une résistance accrue et une résistance aux déchirures
- Offert dans une variété de dimensions
- S'ajuste à toutes les marques de véhicules

Matelas à Ressorts de Haute Qualité

Caractéristique	*Advantage*	*Avantages*
Ressorts de calibre 11,5 (2,25 mm)	Fiabilité et fermeté accrues.	Confort et durée de vie accrus.
Serpentins à 5 spires actives	Support et confort accrus.	L'absorption améliorée des chocs procure une stabilité lorsque le véhicule est en mouvement.
A réussi les tests ASTM F-1566, de fermeté, rétention et déformation de la surface Cornell (100 000 cycles)	Durabilité éprouvée.	Soyez assurés que ce matelas vous procurera confort et durée de vie supérieure.

Matelas en Mousse de Haute Qualité

Caractéristique	*Advantage*	*Avantages*
Mousse de haute densité	Confort accru.	Procure un soutien complet pour le corps.
A réussi les tests ASTM F-1566, de fermeté, rétention et déformation de la surface Cornell (100 000 cycles)	Durabilité éprouvée.	Soyez assurés que ce matelas vous procurera confort et durée de vie supérieure.

Tableau 5-4: Matelas en mousse et à ressorts

Numéro de pièce	*Description*
MOUSSE	
MF30785	Pièce de mousse de 30 po x 78 po x 5 po
MF38805	Pièce de mousse de 38 po x 80 po x 5 po
MF42805	Pièce de mousse de 42 po x 80 po x 5 po
MATELAS EN MOUSSE DE HAUTE QUALITÉ	
MF24787	Pièce de mousse de haute qualité de 24 po x 78 po x 7 po
MF31797	Pièce de mousse de haute qualité de 31 po x 79 po x 7 po
MF38807	Pièce de mousse de haute qualité de 38 po x 80 po x 7 po
MF42807	Pièce de mousse de haute qualité de 42 po x 80 po x 7 po
À RESSORTS	
MS24787	À ressorts de 24 po x 78 po x 7 po
MS31797	À ressorts de 31 po x 79 po x 7 po
MS36807	À ressorts de 36 po x 80 po x 7 po
MS38807	À ressorts de 38 po x 80 po x 7 po
MS39807	À ressorts de 39 po x 80 po x 7 po
MS42807	À ressorts de 42 po x 80 po x 7 po

Correspondances

Liquides de Refroidissement

Tableau 5-5: Correspondance des liquides de refroidissement

Caterpillar

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
101-2844	EC3501
101-2844	EC7501
101-2845	EC3555
101-2845	EC7555
119-5150	EC3101
119-5150	EC7101
238-8647	EC3101
238-8647	EC7101
238-8648	EC3501
238-8648	EC7501
238-8650	EC3555
238-8650	EC7555
238-8651	HC3101
238-8651	HC7101
238-8653	HC3155
238-8653	HC7155
8C-3684	HC3101
8C-3684	HC7101
8C-3686	HC3155
8C-3686	HC7155

Chevron

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
222353-437C	CC7101
227034-437C	HC7501
227034-497	HC3501
227034-981C	HC7555
227034-982	HC3555
227036-437C	HC7101
227036-497	HC3101
227036-981C	HC7155
227036-982	HC3155
227043-497	HC3101
227043-982	HC3155
227045-497	HC3501
227045-982	HC3555
227085-437C	HC7101
227085-964C	HC7155
227086-437C	HC7501
227086-964C	HC7555
227087-437C	CC7101
227087-964C	CC7155
227088-437C	EC7101
227088-964C	EC7155
227089-437C	EC7501
227089-964C	EC7555
227800-497	CC3101
227800-982	CC3155
227800-982C	CC7155
227804-437C	EC7101
227804-497	EC3101
227804-982	EC3155
227804-982C	EC7155
227805-437C	EC7501
227805-497	EC3501
227805-982	EC3555
227805-982C	EC7555
227806-497	CC3101
227806-982	CC3155
227808-497	EC3101
227808-982	EC3155
227811-497	EC3501
227811-982	EC3555

ClimaTech

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
CC8901	CC7101
CC8955	CC7155
CC9901	CC3101
CC9955	CC3155
EC8801	EC7501
EC8855	EC7555
EC8901	EC7101
EC8955	EC7155
EC9801	EC3501
EC9855	EC3555
EC9901	EC3101
EC9955	EC3155
HC8801	HC7501
HC8855	HC7555
HC8901	HC7101
HC8955	HC7155
HC9801	HC3501
HC9855	HC3555
HC9901	HC3101
HC9955	HC3155

Fleetguard

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
CC2551FLG	CC3101
CC2551FLG	CC7101
CC2556FLG	CC3155
CC2556FLG	CC7155
CC2780FLG	EC3101
CC2780FLG	EC7101
CC2782FLG	EC3155
CC2782FLG	EC7155
CC2785FLG	EC3501
CC2785FLG	EC7501
CC2787FLG	EC3555
CC2787FLG	EC7555
CC2820FLG	HC3101
CC2820FLG	HC7101
CC2821FLG	HC3155
CC2821FLG	HC7155
CC2825FLG	HC3501
CC2825FLG	HC7501
CC2826FLG	HC3555
CC2826FLG	HC7555

Recochem

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
16-244	CC3101
16-244	CC7101
16-284	HC3101
16-284	HC7101
16-374	EC3101
16-374	EC7101
16-384	EC3501
16-384	EC7501
16-474	HC3501
16-474	HC7501
26-248	CC3155
26-248	CC7155

Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce TRP
26-289	HC3155
26-289	HC7155
26-379	EC3155
26-379	EC7155
26-479	HC3555
26-479	HC7555

Shell

48200504	EC7101
48200547	EC7155
48200604	EC7501
48200647	EC7555
48201104	CC7101
48201147	CC7155
550022522	EC3555
550022526	HC3155
550022527	HC3555
9401000055	CC3155
9401006021	CC3101
9404100055	EC3155
9404106021	EC3101
9404206021	EC3501

TRP North America

750 Houser Way N.
Renton, WA 98057

www.trpparts.com

Aucune partie de ce document de marketing ne peut être reproduit sans le consentement écrit de TRP North America.